



# ソフト巾木・ロング巾木・ササラ巾木

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。

## ■規格・価格・受注条件一覧表

|                        | 長さ     | 高さ    | R       | 略号      | 税抜き価格   |         | 梱包  | 重量         | 常備在庫品<br>受注生産品 | 受注生産条件<br>(納期:受注後3週間)         |
|------------------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|------------|----------------|-------------------------------|
|                        |        |       |         |         | m       | ケース・巻   |     |            |                |                               |
| ソフト巾木<br>(スタンダード・カラード) | 90.9cm | 4cm   | アリ      | TH40    | 270円    | 6,125円  | 25枚 | 2.2kg/ケース  | 一部受注生産品*       | 300枚(12ケース)<br>/各色以上<br>ケース単位 |
|                        |        |       | ナシ      | TH40RN  |         |         |     |            | 受注生産品          |                               |
|                        |        | 6cm   | アリ      | TH60    | 290円    | 6,600円  |     | 3.2kg/ケース  | 常備在庫品          |                               |
|                        |        |       | ナシ      | TH60RN  |         |         |     |            | 一部受注生産品        |                               |
|                        |        | 7.5cm | アリ      | TH75    | 310円    | 7,050円  |     | 4.3kg/ケース  |                |                               |
|                        |        |       | ナシ      | TH75RN  |         |         |     |            |                |                               |
|                        |        | 10cm  | アリ      | TH100   | 340円    | 7,725円  |     | 6.1kg/ケース  |                |                               |
|                        |        |       | ナシ      | TH100RN |         |         |     |            |                |                               |
| ロング巾木<br>(スタンダード・カラード) | 12m巻   | 6cm   | アリ      | LTHS60  | 290円    | 3,480円  | 1巻  | 1.8kg/巻    | 一部受注生産品        | 300m(6巻)<br>/各色以上<br>巻単位      |
|                        |        | 50m巻  | 6cm     | アリ      | LTH60   | 290円    |     | 14,500円    |                |                               |
|                        | ナシ     |       | LTH60RN | 310円    | 15,500円 |         |     |            | 9.5kg/巻        |                               |
|                        | 7.5cm  |       | アリ      |         |         | LTH75   |     | 340円       | 17,000円        |                               |
|                        | ナシ     |       | LTH75RN |         |         |         |     |            |                |                               |
|                        | 10cm   | アリ    | LTH100  |         |         |         |     |            |                |                               |
| ササラ巾木                  | 105cm  | 幅33cm | —       | TKH     | 2,100円  | 22,050円 | 10枚 | 10.8kg/ケース | 一部受注生産品        | 300枚(30ケース)/各色以上<br>ケース単位     |

※表に記載のない規格は製造しておりません。  
※高さ4cmRアリ 常備在庫品 色番[12・34・92・93・97・2・23・61・19・16・13]

●ご注文について：上記略号に色番を続けてご注文下さい。

## 工法

| 工法  | 一般工法                     |                    |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 下地  | 乾燥したモルタル・<br>木造壁・石膏ボード下地 | 出隅などの<br>コーナー貼りの場合 |
| 接着剤 | 巾木糊・エコLX巾木糊              | CRセメント・エコLX巾木糊     |

- 巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。
- 出隅以外にはCRセメントは使用しないで下さい。
- Rアリの巾木は後付け施工、Rナシの巾木は先付け施工です。下地を平滑にしてから施工して下さい。

## ■抗菌性(抗菌活性値) JIS Z 2801準拠

JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

|                   | 大腸菌   | 黄色ブドウ球菌 | MRSA  |
|-------------------|-------|---------|-------|
| ソフト巾木・ロング巾木・ササラ巾木 | 2.0以上 | 2.0以上   | 2.0以上 |

(一財)カケンテストセンター

巾木

ソフト巾木・ロング巾木・ササラ巾木

| プレーン スタンダード |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | プレーン カラード |        |     |     |     |     |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 高さ          | R  | 12     | 34     | 96     | 31     | 92     | 93     | 97     | 2      | 23     | 25     | 61     | 42     | 35        | 22     | 29  | 43  | 41  | 38  |
| 4cm         | アリ | ●      | ●      |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |        | ●      |        |           |        |     |     |     |     |
|             | ナシ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |        |     |     |     |     |
| 6cm         | アリ | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12 | ●50 12    | ●50 12 | ●   | ●   | ●   | ●   |
|             | ナシ | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50       | ●50    |     |     |     |     |
| 7.5cm       | アリ | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50       | ●50    |     |     |     |     |
|             | ナシ | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●      |     |     |     |     |
| 10cm        | アリ | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50    | ●50       | ●50    |     |     |     |     |
|             | ナシ | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●         | ●      |     |     |     |     |
| 防汚抗菌ワイド巾木   |    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド    | ワイド       | ワイド    | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド |
| ササラ巾木       |    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ    | ササラ       | ササラ    | ササラ | ササラ | ササラ | ササラ |

## 常備在庫品

|       |        |     |           |     |
|-------|--------|-----|-----------|-----|
| ソフト巾木 | 90.9cm | ●   | 防汚抗菌ワイド巾木 | ワイド |
| ロング巾木 | 50m巻   | ●50 | 30cm Rアリ  |     |
|       | 12m巻   | ●12 | ササラ巾木     | ササラ |

東り巾木シリーズの情報はコチラ!

防汚性有無の性能比較や空間イメージ写真などを動画でご覧いただけます。



防汚加工により空間を美しく維持します

耐ヒールマーク試験 汚れ付着後

試験方法: ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。


施工後の汚れ比較




キャスターや台車、靴が擦れた場合でも汚れが付きにくいいためインテリアの美観維持に貢献します。

ササラ巾木図面

ササラ巾木 (3段分2枚取りの場合)



ソフト巾木・ロング巾木 断面図



プレーン スタンダード

プレーン カラード






| 高さ        | R  | プレーン スタンダード |         |         |         |         |         |         |         | プレーン カラード |         |         |         |    |    |    |    |
|-----------|----|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|----|----|----|----|
|           |    | 19          | 16      | 95      | 56      | 4       | 5       | 78      | 8       | 13        | 6       | 17      | 71      | 15 | 18 | 27 | 40 |
| 4cm       | アリ | ●           | ●       |         |         |         |         |         |         | ●         |         |         |         |    |    |    |    |
|           | ナシ |             |         |         |         |         |         |         |         |           |         |         |         |    |    |    |    |
| 6cm       | アリ | ● 50 12     | ● 50 12 | ● 50 12 | ● 50 12 | ● 50 12 | ● 50 12 | ● 50 12 | ● 50 12 | ● 50 12   | ● 50 12 | ● 50 12 | ● 50 12 | ●  | ●  | ●  | ●  |
|           | ナシ | ● 50        | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50      | ● 50    | ● 50    | ● 50    |    |    |    |    |
| 7.5cm     | アリ | ● 50        | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50      | ● 50    | ● 50    | ● 50    |    |    |    |    |
|           | ナシ | ●           | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●         | ●       | ●       | ●       |    |    |    |    |
| 10cm      | アリ | ● 50        | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50    | ● 50      | ● 50    | ● 50    | ● 50    |    |    |    |    |
|           | ナシ | ●           | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●         | ●       | ●       | ●       |    |    |    |    |
| 防汚抗菌ワイド巾木 |    | ワイド         | ワイド     | ワイド     | ワイド     | ワイド     | ワイド     | ワイド     | ワイド     | ワイド       | ワイド     | ワイド     | ワイド     |    |    |    |    |
| ササラ巾木     |    | ササラ         | ササラ     | ササラ     | ササラ     | ササラ     | ササラ     | ササラ     | ササラ     | ササラ       | ササラ     | ササラ     | ササラ     |    |    |    |    |

常備在庫品

|       |        |    |           |     |
|-------|--------|----|-----------|-----|
| ソフト巾木 | 90.9cm | ●  | 防汚抗菌ワイド巾木 | ワイド |
| ロング巾木 | 50m巻   | 50 | 30cm Rアリ  |     |
|       | 12m巻   | 12 | ササラ巾木     | ササラ |

## ◎ ササラ巾木の貼り方 (3段分2枚取り)

- ① ササラ巾木は105cm×33cmで長手の耳にアール(丸味)がついています。アールのあるふちが巾木の上端になります。(図①参照)
- ② 階段にササラ巾木貼り線を基準線として壁面に墨付けし、これが隠れる大きさのベニヤ板またはダンボール紙で階段実寸より15mm程度小さい型板をつくります。
- ③ この型板にも基準線の通過位置をしるし、のぞき窓をつけます。型板の長さは1m程度。(図②参照)
- ④ 型板の基準線を下地の基準線に沿わせて、型板を壁面にテープで仮止めし、小さな巾定規またははけがき棒を使って階段線を型板にしるしていきます。(図③参照)
- ⑤ しるされた型板をササラ巾木の上段側、端のアール線に基準線をあわせて仮止めします。(図④参照)
- ⑥ 次に、しるした時に使った巾定規またははけがき棒を型板のしるしに沿わせて階段線を巾木側にかき、その線に沿って切込みます。型板のしるしを消しゴムで消せば何回でも使えます。
- ⑦ 以後の階段も同様の方法で行い、通常の階段なら同じササラ巾木で2枚(6段分)取れます。(図⑤参照)



## ソフト巾木・ロング巾木・ササラ巾木のご注意

### 選択上のご注意

- 下地から湿気や結露水の発生が予想され、改善の可能性のない場所での使用は避けて下さい。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認下さい。

### 施工上のご注意

- 下地は湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持して下さい。施工条件を順守しなかった場合、目地スキや突上げ・剥がれなどを招く可能性があります。
- 壁紙上には貼らないで下さい。壁紙との境界は、重ねしろが10mm以下になるように壁紙を切取って下さい。重ねしろが多すぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。
- 接着の際は、製品の指定接着剤を使用し、5mmピッチのくし目ごてで均一に塗布して下さい。
- ゴム系溶剤系接着剤は、出隅以外では使用しないで下さい。巾木の縮みや接着不良を発生させる可能性があります。
- 淡色の製品については汚れが目立つ場合がありますので、施工時に汚れ等が付着しないようご注意ください。汚れが付着した場合は、水またはアルコール等で拭取って下さい。
- 巾木種別により、使用できる接着剤が異なります。ご注意ください。

！ 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し室内の換気に心掛け、有機溶剤作業責任者立ち会いのもとで行って下さい。有機溶剤は引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

！ 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。梱包ケースなどを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分して下さい。巾木を燃やすと有害ガスが発生します。

### メンテナンスならびに使用上のご注意

- 床をメンテナンスする際、ワックスなどが巾木に付着しないようにして下さい。汚染の原因になります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
- 水・紫外線・汚染物質・化学薬品などの影響で、変質・変色や、施工後の剥がれ・反り・突上げ・目地スキなどを招く可能性があります。選択・施工・維持管理ではご注意ください。



# ソフト巾木(木目)・ロング巾木(木目)

印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚・抗菌仕様です。

## ■規格・価格・受注条件一覧表

|           | 長さ     | 高さ    | R  | 略号       | 税抜き価格 |         | 梱包  | 重量        | 常備在庫品<br>受注生産品 | 受注生産条件<br>(納期:受注後3週間)         |
|-----------|--------|-------|----|----------|-------|---------|-----|-----------|----------------|-------------------------------|
|           |        |       |    |          | m     | ケース・巻   |     |           |                |                               |
| ソフト巾木(木目) | 90.9cm | 6cm   | アリ | TH60     | 370円  | 8,400円  | 25枚 | 3.4kg/ケース | 常備在庫品          | 300枚(12ケース)<br>/各色以上<br>ケース単位 |
|           |        |       | ナシ | TH60RN   |       |         |     |           | 受注生産品          |                               |
|           |        | 7.5cm | アリ | TH75     | 390円  | 8,875円  |     | 4.3kg/ケース | 常備在庫品          |                               |
|           |        |       | ナシ | TH75RN   |       |         |     |           | 受注生産品          |                               |
|           |        | 10cm  | アリ | TH100    | 420円  | 9,550円  |     | 6.1kg/ケース | 常備在庫品          |                               |
|           |        |       | ナシ | TH100RN  |       |         |     |           | 受注生産品          |                               |
| ロング巾木(木目) | 50m巻   | 6cm   | アリ | LTH60    | 370円  | 18,500円 | 1巻  | 7.5kg/巻   | 常備在庫品          | 300m(6巻)<br>/各色以上<br>巻単位      |
|           |        |       | ナシ | LTH60RN  |       |         |     |           | 受注生産品          |                               |
|           |        | 7.5cm | アリ | LTH75    | 390円  | 19,500円 |     | 9.5kg/巻   | 受注生産品          |                               |
|           |        |       | ナシ | LTH75RN  |       |         |     |           |                |                               |
|           |        | 10cm  | アリ | LTH100   | 420円  | 21,000円 |     | 13.5kg/巻  | 受注生産品          |                               |
|           |        |       | ナシ | LTH100RN |       |         |     |           |                |                               |

※表に記載のない規格は製造しておりません。

●ご注文について：上記略号に色番を続けてご用命下さい。

## 工法

| 工法  | 一般工法                 |                |
|-----|----------------------|----------------|
| 下地  | 乾燥したモルタル・木造壁・石膏ボード下地 | 出隅などのコーナ貼りの場合  |
| 接着剤 | 巾木糊・エコLX巾木糊          | CRセメント・エコLX巾木糊 |

- 巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。
- 出隅以外にはCRセメントは使用しないで下さい。
- Rアリの巾木は後付け施工、Rナシの巾木は先付け施工です。下地を平滑してから施工して下さい。

## ■抗菌性(抗菌活性値) JIS Z 2801 準拠

JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

|                     | 大腸菌   | 黄色ブドウ球菌 | MRSA  |
|---------------------|-------|---------|-------|
| ソフト巾木(木目)・ロング巾木(木目) | 2.0以上 | 2.0以上   | 2.0以上 |

(一財)カケンテストセンター

防汚加工により空間を美しく維持します

耐ヒールマーク試験 汚れ付着後

試験方法：ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。

未加工品      ソフト巾木(木目)・ロング巾木(木目)

## 木目 オーク      木目 フルーツ



| 高さ        | R  | 412  | 413  | 416  | 414  | 411  | 415  | 402  | 405  | 406  | 407  | 409  | 410  | 304  | 301  | 306  | 302  | 303  | 305  |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6cm       | アリ | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 |
|           | ナシ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7.5cm     | アリ | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|           | ナシ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10cm      | アリ | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|           | ナシ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 防汚抗菌ワイド巾木 |    | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  | ワイド  |

## 常備在庫品

ソフト巾木(木目) 90.9cm ● 防汚抗菌ワイド巾木  
 ロング巾木(木目) 50m巻 ● 30cm Rアリ      ワイド



# 防汚抗菌ワイド巾木

メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。  
スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。

## ■規格・価格・受注条件一覧表

|           | 長さ  | 高さ   | R  | 略号       | 税抜き価格  |         | 梱包 | 重量       | 常備在庫品<br>受注生産品 | 受注生産条件<br>(納期:受注後3週間) |
|-----------|-----|------|----|----------|--------|---------|----|----------|----------------|-----------------------|
|           |     |      |    |          | m      | 巻       |    |          |                |                       |
| 防汚抗菌ワイド巾木 | 9m巻 | 30cm | アリ | WTH300   | 2,200円 | 19,800円 | 1巻 | 8.8kg/巻  | 常備在庫品          | 500m(56巻)/各色以上<br>巻単位 |
|           |     |      | ナシ | WTH300RN |        |         |    |          | 受注生産品          |                       |
|           |     | 35cm | アリ | WTH350   | 2,300円 | 20,700円 |    | 10.2kg/巻 | 受注生産品          |                       |
|           |     |      | ナシ | WTH350RN |        |         |    |          |                |                       |

※表に記載のない規格は製造していません。

※テキスタイルは高さ30cm以外は受注できません。また、製法上、壁面の色によっては天面がライン状に見える事があります。

●ご注文について：上記略号に色番を続けてご用命下さい。

## [特殊UV樹脂コーティング品] 防汚メンテナンス性、耐傷付き性に優れた抗菌仕様のワイド巾木です。

### 耐ヒールマーク試験 汚れ付着後

試験方法：ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。


未加工品



防汚抗菌ワイド巾木



Before



After

### プレーン スタンダード

|      |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 高さ   | R  | 12 | 34 | 96 | 31 | 92 | 93 | 97 | 2 | 23 | 25 | 61 | 42 | 35 | 22 |
| 30cm | アリ | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

常備在庫品

防汚抗菌ワイド巾木 9m巻  
30cm Rアリ ●


### プレーン スタンダード

|      |    |    |    |    |    |   |   |    |   |    |   |    |    |
|------|----|----|----|----|----|---|---|----|---|----|---|----|----|
| 高さ   | R  | 19 | 16 | 95 | 56 | 4 | 5 | 78 | 8 | 13 | 6 | 17 | 71 |
| 30cm | アリ | ●  | ●  | ●  | ●  | ● | ● | ●  | ● | ●  | ● | ●  | ●  |

常備在庫品

防汚抗菌ワイド巾木 9m巻  
30cm Rアリ ●

防汚抗菌  
ワイド巾木断面図  
(Rアリ) (Rナシ)  
WTH300 WTH300RN



巾木

防汚抗菌ワイド巾木

東り巾木シリーズの情報はコチラ!

防汚性有無の性能比較や空間イメージ写真などを動画でご覧いただけます。




WTH300704/TS2303(ホスピリウムNW・384頁)



WTH300706/GA4035(GA-400・78頁)/GA5702(GA-570・88頁)

木目 オーク

木目 フルーツ




|      |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 高さ   | R  | 412 | 413 | 416 | 414 | 411 | 415 | 402 | 405 | 406 | 407 | 409 | 410 | 304 | 301 | 306 | 302 | 303 | 305 |
| 30cm | アリ | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

常備在庫品

防汚抗菌ワイド巾木 9m巻 30cm Rアリ ●

テキスタイル



|      |    |     |     |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 高さ   | R  | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
| 30cm | アリ | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

常備在庫品

防汚抗菌ワイド巾木 9m巻 30cm Rアリ ●

工法

| 工法  | 一般工法                 |               |
|-----|----------------------|---------------|
| 下地  | 乾燥したモルタル・木造壁・石膏ボード下地 | 出隅などのコーナ貼りの場合 |
| 接着剤 | 巾木糊・エコLX巾木糊          | CRセメント        |

- 巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。
- 出隅以外にはCRセメントは使用しないで下さい。
- Rアリの巾木は後付け施工、Rナシの巾木は先付け施工です。下地を平滑にしてから施工して下さい。

■抗菌性(抗菌活性値) JIS Z 2801準拠

JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

|           |       |         |       |
|-----------|-------|---------|-------|
|           | 大腸菌   | 黄色ブドウ球菌 | MRSA  |
| 防汚抗菌ワイド巾木 | 2.0以上 | 2.0以上   | 2.0以上 |

(一財)カケンテストセンター



# ウェーブ巾木

特長的な形状のビニル巾木。  
空間をユニークに彩り、壁面を保護します。

## ■規格・価格一覧表

|        | 長さ     | 高さ   | R  | 略号     | 税抜き価格  |         | 梱包  | 重量        |
|--------|--------|------|----|--------|--------|---------|-----|-----------|
|        |        |      |    |        | m      | ケース     |     |           |
| ウェーブ巾木 | 90.9cm | 29cm | アリ | VTH290 | 2,300円 | 20,910円 | 10枚 | 8.0kg/ケース |

※意匠登録済み

※ウェーブ巾木は、構造に関する特許を取得しています。


※ウェーブ巾木は常備在庫品以外の色番・規格を受注できません。

※ウェーブ巾木は施工環境により裏面に貼られた両面テープの下端が表面に段差として見える場合があります。

●ご注文について：上記略号に、色番を続けてご注文下さい。

| 高さ   | R  | 47 | 45 | 46 | 12 | 95 | 5 |
|------|----|----|----|----|----|----|---|
| 29cm | アリ | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ● |


常備在庫品  
ウェーブ巾木  
90.9cm



## 工法

| 工法  | 一般工法                 |                |
|-----|----------------------|----------------|
| 下地  | 乾燥したモルタル・木造壁・石膏ボード下地 | 出隅などのコーナー貼りの場合 |
| 接着剤 | 巾木糊・エコLX巾木糊          | CRセメント         |

- 巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。
- 出隅以外にはCRセメントは使用しないで下さい。
- ウェーブ巾木は波形部裏面に貼られた両面テープと指定接着剤を併用して施工して下さい。



## 目地処理剤「オートンリペアカラーQイック」

巾木の目地をキレイに仕上げる目地処理用コーキング材。  
対応品番は513頁をご参照下さい。

巾木

ウェーブ巾木



VTH29047/TS2332 (ホスピリウムNW・386頁)



VTH29095/VTH29045



VTH29012/GX4212 (プレリエ・126頁) / GX9251V (ロックガーデン・102頁)



VTH29095/TS2308 (ホスピリウムNW・385頁)

# スタイル巾木

ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。

## ■規格・価格一覧表

|               | 長さ   | 高さ  | R  | 略号    | 全厚  | 税抜き価格  |         | 梱包     | 重量        |
|---------------|------|-----|----|-------|-----|--------|---------|--------|-----------|
|               |      |     |    |       |     | m・個    | ケース・巻   |        |           |
| スタイル巾木(プレーン)  | 12m巻 | 4cm | アリ | STH   | 4mm | 750円/m | 9,000円  | 1巻     | 2.6kg/巻   |
| スタイル巾木(木目・抽象) |      |     |    |       |     | 900円/m | 10,800円 |        |           |
| 出隅材(プレーン)     | 20cm | 4cm | アリ | STHDE | 4mm | 500円/個 | 2,000円  | 4個/ケース | 0.2kg/ケース |
| 出隅材(木目・抽象)    |      |     |    |       |     | 600円/個 | 2,400円  |        |           |


※意匠登録済み  
 ※スタイル巾木は、構造に関する特許を取得しています。  
 ※スタイル巾木は常備在庫以外の色番・規格を受注できません。

●ご注文について：上記略号に、色番を続けてご用命下さい。

## 工法

| 工法  | 一般工法                 |                |
|-----|----------------------|----------------|
| 下地  | 乾燥したモルタル・木造壁・石膏ボード下地 | 出隅などのコーナー貼りの場合 |
| 接着剤 | 巾木糊・瞬間接着剤・ゼリー状瞬間接着剤  |                |


- 巾木糊は火気厳禁です。
- 目地スキが発生する可能性がありますので、必ず指定接着剤をご使用下さい。
- 出隅、入隅等、巾木のつなぎ目部、巾木をカットした断面どうしの貼付けには、瞬間接着剤、ゼリー状瞬間接着剤を使用して下さい。
- 入隅部分は突付け施工をして下さい。



### プレーン



### 木目・抽象



| 高さ  | 色番  | 巾木 | 出隅材 |
|-----|-----|----|-----|
| 4cm | 112 | ●  | ●   |
|     | 119 | ●  | ●   |
|     | 113 | ●  | ●   |
|     | 192 | ●  | ●   |
|     | 178 | ●  | ●   |
|     | 102 | ●  | ●   |
|     | 902 | ●  | ●   |
|     | 903 | ●  | ●   |
|     | 904 | ●  | ●   |
|     | 901 | ●  | ●   |
|     | 907 | ●  | ●   |



STH112

## 常備在庫品

スタイル巾木 12m巻 ●

# デザイン巾木

進化する素材感。リアルな質感のハイクオリティ巾木。


## ■規格・価格一覧表

|        | 長さ     | 高さ  | R  | 略号   | 税抜き価格 |         | 梱包  | 重量        |
|--------|--------|-----|----|------|-------|---------|-----|-----------|
|        |        |     |    |      | m     | ケース     |     |           |
| デザイン巾木 | 90.9cm | 6cm | アリ | TH60 | 500円  | 11,375円 | 25枚 | 3.0kg/ケース |

※デザイン巾木は常備在庫以外の色番・規格を受注できません。

●ご注文について：上記略号に、色番を続けてご用命下さい。

### デザイン巾木 断面図 (Rアリ)




| 常備在庫品         | 高さ  | R  | 色番  | 巾木 | 出隅材 |
|---------------|-----|----|-----|----|-----|
| デザイン巾木 90.9cm | 6cm | アリ | 901 | ●  | ●   |
|               |     |    | 902 | ●  | ●   |
|               |     |    | 903 | ●  | ●   |
|               |     |    | 904 | ●  | ●   |
|               |     |    | 905 | ●  | ●   |
|               |     |    | 906 | ●  | ●   |
|               |     |    | 907 | ●  | ●   |

## 工法

| 工法  | 一般工法                 |                |
|-----|----------------------|----------------|
| 下地  | 乾燥したモルタル・木造壁・石膏ボード下地 | 出隅などのコーナー貼りの場合 |
| 接着剤 | 巾木糊                  | CRセメント         |

- 巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。
- 出隅以外にはCRセメントは使用しないで下さい。
- 目地スキが発生する可能性がありますので、必ず指定接着剤をご使用下さい。



TH60907